

Anlage 5
zur Verordnung der Oö. Landesregierung betreffend die vorübergehende Ausnahme von der Schonzeit für bestimmte Federwildarten
(Oö. Federwildmanagementverordnung 2025 - Oö. FMVO 2025)

Entnahmekontingent Graureiher

Graureiherkontingent

unter Berücksichtigung der Graureiherzählungen sowie Verteilung des Entnahmekontingents auf drei Brutregionen

Beurteilungsstufe	Beschreibung der Veränderung	Brutpaare (Oö)	Entnahmeausmaß	Graureiherkontingent	Kontingent (A,B)		Brutregion Ost (BR, RI, SD, GR)	Brutregion Mitte (WL, EF, LL, SE, UU, PE)	Brutregion Süd (KI, VB, GM)
I	Wesentliche negative Veränderung	<139	keine Entnahme	0	A	0	0		
					B	0	0	0	0
II	Geringfügige negative Veränderung	139-169	4 % vom Gesamtausfall = Kontingent	12	A	4	4		
					B	8	3	3	2
III	Keine wesentliche Veränderung	170-189	5 % vom Gesamtausfall = Kontingent	19	A	6	6		
					B	13	5	5	3
IV	Geringfügige positive Veränderung	190-219	6 % vom Gesamtausfall = Kontingent	26	A	8	8		
					B	18	7	7	4
V	Wesentliche positive Veränderung	>219	7 % vom Gesamtausfall = Kontingent	35	A	10	10		
					B	25	10	10	5

Berechnungsmodell	
Ausfall bei Gelege:	30%
Geschlüpfte Jungvögel: erfolgreiche Gelege x durchschnittlich 5 Jungvögel	
Ausfall im Sommer des 1. Lebensjahres:	68%
Ausfall im Herbst (1. Lebensjahr) und Frühjahr (2. Lebensjahr):	68%
Ausfall adulter Graureiher: in % des adulten Frühjahrbestandes	68%

Kontingentverteilung		
A	Teichanlagen:	70%
B	Gewässerstrecken mit besonderer ökologischer Funktion in Oberösterreich:	30%